

**METALSISTEM**<sup>®</sup>

**SIDAC**<sup>®</sup>



catalogo

# **SHOPFITTING SOLUTIONS**

Architettura Industrializzata di Spazi Commerciali



# Il Gruppo

Fondata nel 1968, METALSISTEM inizia la sua attività con la progettazione e costruzione di macchine per la profilatura di metalli a freddo. L'esperienza acquisita, i numerosi brevetti altamente innovativi e il successo ottenuto nelle prime fabbricazioni di profilati in acciaio zincato, riflettono quello che è il core business aziendale.

Oggi, METALSISTEM Group è un articolato complesso aziendale, la cui sede e stabilimento principale si trovano a Rovereto (TN). Il gruppo si configura come una delle industrie più importanti nel settore del Material Handling e dell'allestimento di spazi commerciali.

Grazie all'offerta completa di prodotti e servizi per l'organizzazione del magazzino, l'esposizione delle merci, l'allestimento di grandi e piccole aree commerciali, le aziende del Gruppo METALSISTEM

sono oggi in grado di offrire soluzioni personalizzate per rendere più efficiente e razionale l'intero percorso delle merci, dal magazzino all'area vendita.

La leggerezza, unita alle elevate caratteristiche strutturali e alla possibilità di integrare ed espandere a piacere strutture esistenti, sono solo alcuni degli aspetti che hanno segnato il successo dei prodotti METALSISTEM.

Con il brand SIDAC, il gruppo è in grado di offrire soluzioni innovative e funzionali per lo shopfitting adatte a ogni area, dai piccoli negozi ai grandi ipermercati, sviluppando un'ampia gamma di prodotti e accessori di qualità, per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza espositiva.

Il grande successo di METALSISTEM Group deriva altresì da una precisa scelta imprenditoriale basata sulla continua ricerca dell'innovazione e di tecnologie produttive attraverso un proprio centro di Ricerca e Sviluppo, che permette all'azienda di progettare e realizzare in maniera autonoma macchine e attrezzature per la lavorazione dei propri prodotti.

Tale peculiarità consente di proporre alla propria clientela un'ampia gamma di prodotti altamente tecnologici e qualitativamente unici, riconosciuti grazie all'ottenimento di brevetti internazionali.

Tutti i prodotti hanno eccellenti caratteristiche strutturali e assicurano un elevato standard di qualità, riconosciuto e certificato dai più importanti organi europei.

Il gruppo METALSISTEM ha un fatturato annuo superiore ai 260 milioni di Euro, si estende su un'area complessiva di 230.000 m<sup>2</sup>, 125.000 dei quali adibiti alla produzione, e con le proprie consociate commerciali, distribuite sul territorio nazionale e nei principali paesi del mondo, è in grado di soddisfare al meglio le esigenze del mercato e le richieste di ogni singola realtà locale.

La fiducia riposta nell'azienda da parte dei suoi partner in Italia e nel mondo, è la miglior prova della qualità e affidabilità del prodotto METALSISTEM.

ROVERETO - TN - THE HEADQUARTER



ROVERETO - TN - PREMISES AERIAL VIEW



Seguici  
sul web



# Il Prodotto



La scaffalatura Euroscacco è concepita per rispondere alle esigenze espositive e di arredo di ogni tipologia di spazio commerciale. Da una vasta gamma di attrezzature, studiata per l'esposizione professionale delle più svariate categorie merceologiche, fino alla barriera casse: ogni cosa è progettata nel dettaglio in modo da valorizzare la scelta degli articoli esposti e favorirne l'acquisto.

La scaffalatura Euroscacco offre un'ampia gamma di componenti completi di relativi accessori, la possibilità di personalizzare gli articoli e diversificare le aree espositive attraverso diverse finiture, il tutto per concentrare l'attenzione del consumatore sulle referenze esposte.

La serie Euroscacco permette di configurare con massima flessibilità l'area vendita a disposizione grazie alla disponibilità di due diverse linee di prodotto (Passo 25 e Passo 50), un intervallo in altezza delle piantane che si estende da un minimo di 1060 mm fino a un massimo di 4560 mm e una varietà di moduli espositivi

(500 - 665 - 900 - 1000 - 1250 - 133 - 1500 mm), che permettono di sfruttare al meglio lo spazio dedicato.

La semplicità e la velocità nel montaggio rappresentano due punti di forza della linea Euroscacco, permettendo così una rapida riconfigurazione dell'area di vendita a seconda del trend stagionale; lo scaffale commerciale Euroscacco può inoltre essere integrato e abbinato allo scaffale industriale in realizzazioni per Cash & Carry e DIY. Grazie a questo tipo di integrazione, è possibile avere la piena compatibilità degli accessori su alcune serie dello scaffale industriale.

L'alta modularità e adattabilità degli elementi della linea Euroscacco sviluppata da METALSISTEM rendono questo prodotto unico nel suo genere, dando così l'opportunità al cliente di poter rispondere a qualunque tipo di esigenza espositiva nell'ambito shopfitting.

Le possibili applicazioni di tali sistemi modulari possono essere molteplici:

|                |                       |    |            |                   |    |
|----------------|-----------------------|----|------------|-------------------|----|
| <b>F</b>       | Food                  | 5  | <b>E</b>   | Electronics       | 43 |
| <b>C&amp;C</b> | Cash & Carry          | 15 | <b>TS</b>  | Toy Shop          | 53 |
| <b>S&amp;F</b> | Sportswear & Freetime | 23 | <b>PS</b>  | Pet Shop          | 59 |
| <b>B&amp;F</b> | Boutique & Fashion    | 29 | <b>ST</b>  | Specialized Trade | 63 |
| <b>H&amp;G</b> | Home & Garden         | 35 | <b>DIY</b> | DIY Store         | 69 |




# Scaffalatura FOOD



Supermercato realizzato con la linea Euroscacoco

# Scaffalatura FOOD

realizzata con componenti standard della scaffalatura Euroscacco



Realizzazioni per la GDO con configurazioni diversificate per tipologia di esposizione e capacità di carico



Supermercato realizzato con la linea Euroscacco



Configurazioni standard per il settore FOOD  
realizzate con elementi standard dello scaffale Euroscacco



## Esposizione PANE

elementi di scaffale Euroscacco  
per la vendita di prodotti da forno  
confezionati



## Espositori PANE e prodotti da forno a libero servizio



Elementi modulari per pane sfuso e confezionato  
agganciati ad elementi standard di scaffalatura  
Euroscacco, abbinati secondo le esigenze espositive



## Scaffalatura per la vendita di GENERI ALIMENTARI

Esempi di diverse applicazioni dello scaffale industriale Super 4-5-6 per la realizzazione di punti vendita CASH & CARRY o di negozi per la vendita al dettaglio.




# Shopfitting

Personalizzazioni della linea Superinox ed Euroscacco per la realizzazione di cantine vini o aree dedicate alla vendita vini



# Scaffalatura FOOD






**Scaffalatura**  
**CASH&CARRY**




## CASH&CARRY

scaffalature Super 4-5-6 e Superbo, integrate con la linea Euroscacco

L'utilizzo di scaffalature industriali METALSISTEM assicura un'elevata portata; l'integrazione con la scaffalatura Euroscacco conferisce un aspetto meno "industriale" al punto vendita.



## Scaffalatura per la vendita all'INGROSSO



Esempi di realizzazioni CASH & CARRY:  
armonia e integrazione dello scaffale industriale  
con lo scaffale commerciale



Cash & Carry realizzato  
con la linea Super 4-5-6 integrata  
con la scaffalatura Euroscacco



## Scaffalature CASH&CARRY


realizzate con la linea Super 4-5-6 integrata con elementi Euroscacco:  
elevata capacità di carico per un'esposizione massificata dei prodotti.

## SHOPFITTING

configurazioni di scaffalatura Euroscacco per negozi Discount e Supermercati.




## Scaffalatura CASH&CARRY




Allestimenti per la vendita all'ingrosso attraverso l'integrazione della scaffalatura Euroscacco con lo scaffale industriale Super 4-5-6.




# Scaffalatura CASH&CARRY






**Scaffalatura**  
**SPORTSWEAR & FREETIME**

# SPORTSWEAR & FREETIME




Applicazione della scaffalatura Euroscacco  
ad aree NON-FOOD dedicate






Accessori dedicati per  
area tessile e tempo libero

Utilizzo dello scaffale industriale Super 1-2-3  
e Super 4-5-6 per la realizzazione  
di negozi di vendita al dettaglio




# SPORTSWEAR & FREETIME



Soluzioni espositive dedicate e personalizzate  
secondo le esigenze del cliente

# SPORTSWEAR & FREETIME





**Scaffalatura**  
**BOUTIQUE & FASHION**



Boutique realizzata con la linea Superinox



## Boutique & FASHION

Shopfitting realizzato con le serie METALSISTEM Superinox  
e Super 1-2-3



## ABBIGLIAMENTO


Arredo ottenuto con la serie METALSISTEM Unirack che dona un aspetto moderno e tecnologico al punto vendita.





Negozi dedicati all'abbigliamento  
allestiti con la linea Super 1-2-3, verniciata, abbinata  
a componenti standard della linea Euroscacco

# BOUTIQUE & FASHION






**Scaffalatura**  
**HOME & GARDEN**

## Scaffalatura per HOME & GARDEN

La scaffalatura Euroscacco si adatta all'esposizione di qualsiasi prodotto, dalle stoviglie alla biancheria per la casa, fino ai complementi d'arredo.



Arredo realizzato con la linea di scaffalatura commerciale Euroscacco



Shopfitting ottenuto con elementi Euroscacco

## Scaffalatura per HOME & GARDEN

Negozi di casalinghi realizzati con la scaffalatura Euroscacco






Shopfitting realizzato con le serie METALSISTEM Super 1-2-3, Super 4-5-6 e Superinox




## HOME & GARDEN



Il design dello scaffale industriale Super 1-2-3  
al servizio dello spazio commerciale

# Scaffalatura HOME & GARDEN





**Scaffalatura  
ELECTRONICS**

# ELETRONICA

Gli scaffali modulari della linea Euroscacco si adattano a qualsiasi superficie di vendita permettendo così l'esposizione ottimale dei prodotti in modo da incoraggiare i clienti all'acquisto.



Shopfitting ottenuto con la linea Euroscacco

## Arredi per l'esposizione di TELEVISORI



Sistema di scaffalatura realizzata con la linea Euroscacco

# ELETRONICA



Shopfitting ottenuto con la linea Euroscaccco

Arredi per negozi di elettronica realizzati  
con scaffalatura Euroscacco



# ELETRONICA



Esposizione di prodotti elettronici realizzata con la scaffalatura Euroscacco





Shopfitting ottenuto  
con la linea Euroscacco

# ELETRONICA

Arredo realizzato con il sistema di scaffalature Euroscacco

L'espositore per articoli di telefonia e piccoli elettrodomestici è progettato in modo che l'illuminazione dia risalto ai prodotti esposti.




# ELETRONICA



Shopfitting ottenuto con la linea Euroscacco



# ELETTRONICA





**Scaffalatura  
TOY SHOP**



Arredo realizzato con la linea Euroscacco



## Arredo TOY SHOP

realizzato con la linea Euroscacco

## Ambientazione per negozio di **GIOCATTOLI**



Installazioni realizzate  
con la scaffalatura Euroscacco




# TOY SHOP

realizzato con scaffalatura Euroscacco



# Scaffalatura TOY SHOP





**Scaffalatura  
PET SHOP**

# Scaffalatura PET SHOP



Shopfitting ottenuto con la linea Euroscacco






## Negoziò di prodotti per animali



## Scaffalatura PET SHOP






**Scaffalatura**  
**SPECIALIZED TRADE**

Shopfitting realizzato con le linee SIDAC Euroscacco e METALSISTEM Super 4-5-6



## Scaffalatura **SPECIALIZED TRADE**



Shopfitting realizzato con la linea e gli accessori Euroscacco e con la serie Super 1-2-3




Shopfitting realizzato con la linea Super 1-2-3





Shopfitting realizzato con la linea Super 1-2-3

# Scaffalatura SPECIALIZED TRADE







**Scaffalatura  
DIY STORE**



## Negoziò FAI da TE

allestito con la linea Euroscacco



# DIY Store



Esposizione di attrezzatura per il Fai-da-Te realizzata con la scaffalatura Euroscacco


## Allestimento di negozi FAI da TE



La linea Euroscacco, grazie all'ampia gamma di accessori disponibili, permette l'esposizione di una molteplicità di prodotti





## Scaffalatura DIY Store




# Componenti strutturali della linea Euroscacco

## Tipologia Piantane



| Altezze nominali disponibili (mm) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 1060                              | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 |  |
| 1960                              | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 | 2460 | 2560 | 2660 | 2760 |  |
| 2860                              | 2960 | 3060 | 3160 | 3260 | 3360 | 3460 | 3560 | 3660 |  |
| 3760                              | 3860 | 3960 | 4060 | 4160 | 4260 | 4360 | 4460 | 4560 |  |


## Coperture | Piantana




| Altezze nom. disp. (mm) |      |      |
|-------------------------|------|------|
| 500                     | 600  | 700  |
| 800                     | 900  | 1000 |
| 1100                    | 1200 | 1300 |
| 1400                    | 1500 | 1600 |
| 1700                    | 1800 | 1900 |
| 2000                    | 2100 | 2200 |
| 2300                    | 2400 | 2500 |
| 2600                    | 2700 | 2800 |
| 2900                    |      |      |

Da combinare sempre con elemento iniziale H360 per base

## Dimensioni elementi




## Fondali



| Tipologia Fondali    | Altezze Disponibili (mm) |     |   |     |     |     |     |      |   |
|----------------------|--------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|------|---|
| 1 Liscio             | -                        | 100 | - | 200 | 300 | 400 | -   | -    | - |
| 2 Forato Antisgancio | -                        | -   | - | -   | 300 | 400 | -   | -    | - |
| 3 Forato Asimmetrico | -                        | -   | - | -   | 300 | 400 | -   | -    | - |
| 4 Asolato            | -                        | -   | - | -   | 300 | 400 | -   | -    | - |
| 5 Dogato             | 50                       | 100 | - | -   | -   | -   | -   | -    | - |
| 6 Filo               | -                        | -   | - | -   | -   | -   | 800 | 1200 | - |
| 7 Multibarra         | -                        | -   | - | -   | -   | 400 | -   | -    | - |
| 8 Centrale           | -                        | -   | - | -   | 300 | 400 | -   | -    | - |

## Basi



| Base  | Profondità Base (mm) |     |     |     |     |     |     |     |      |   |
|-------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
|       | 200                  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |   |
| H 30  |                      |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •    | • |
| H 90  | •                    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | • |
| H 100 | •                    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | • |
| H 140 | •                    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | • |
| H 240 | •                    | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | • |
| H 340 | •                    | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |      |   |

## Ripiani

Liscio



Forato



|      | Profondità (mm) |     |     |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |
|------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|
|      | 200             | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |      |   |   |   |   |   |   |   |
| 500  | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 500  | • | • | • | • | • | • |   |
| 665  | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 665  | • | • | • | • | • | • |   |
| 900  | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 900  | • | • | • | • | • | • |   |
| 1000 | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 1000 | • | • | • | • | • | • |   |
| 1250 | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 1250 | • | • | • | • | • | • |   |
| 1330 | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 1330 | • | • | • | • | • | • |   |
| 1500 | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | 1500 | • | • | • | • | • | • |   |
| I.C. | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | I.C. | • | • | • | • | • | • | • |
| E.C. | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | E.C. | • | • | • | • | • | • | • |

Cristallo



Filo



|      | Profondità (mm) |     |     |     |      | Profondità (mm) |     |     |     |
|------|-----------------|-----|-----|-----|------|-----------------|-----|-----|-----|
|      | 300             | 400 | 500 | 600 |      | 400             | 500 | 600 | 700 |
| 500  | •               | •   | •   | •   | 500  | •               | •   | •   | •   |
| 665  | •               | •   | •   | •   | 665  | •               | •   | •   | •   |
| 900  | •               | •   | •   | •   | 900  | •               | •   | •   | •   |
| 1000 | •               | •   | •   | •   | 1000 | •               | •   | •   | •   |
| 1250 | •               | •   | •   | •   | 1250 | •               | •   | •   | •   |
| 1330 | •               | •   | •   | •   | 1330 | •               | •   | •   | •   |


Circolare



|        | Profondità (mm) |     |     |     |
|--------|-----------------|-----|-----|-----|
|        | 300             | 400 | 500 | 600 |
| Smooth | •               | •   | •   | •   |
| Wire   | •               | •   | •   | •   |


## Mensole

### Passo 25



| Mensola    | Profondità (mm) |     |     |     |     |     |     |     |      |   |
|------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
|            | 200             | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |   |
| 3A 1P      | •               | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |   |
| 3A 1P -13° | •               | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |   |
| 3A 1P -30° | •               | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |   |
| 4A 2P      |                 | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |   |
| 5A 1P      |                 |     | •   | •   | •   |     |     |     |      |   |
| 5A 1P -13° |                 |     |     | •   | •   | •   |     |     |      |   |
| 5A 1P -30° |                 |     |     | •   | •   | •   |     |     |      |   |
| 7A 1P      |                 |     |     |     |     |     | •   | •   |      |   |
| Minirack   | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | • |

### Passo 50



| Mensola  | Profondità (mm) |     |     |     |     |     |     |     |      |   |
|----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
|          | 200             | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |   |
| 2A 3P    | •               | •   | •   | •   |     |     |     |     |      |   |
| 3A 1P    |                 |     | •   | •   | •   |     |     |     |      |   |
| 3A 3P    |                 |     |     | •   | •   | •   |     |     |      |   |
| 4A 1P    |                 |     |     |     |     | •   | •   | •   |      |   |
| 4A 1P CB |                 |     |     |     |     |     |     |     | •    | • |
| Minirack | •               | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •    | • |

## **METALSISTEM S.p.A.**

Viale dell'Industria, 2 - 38068 Rovereto (TN) Italy  
tel. +39 0464 303030 - fax +39 0464 303031  
info@metalsistem.com - www.metalsistem.com